



Myyntilupaosasto/Jaosto 3, Eläinlääkkeet

16.10.2006

## COVINAN 100 MG/ML INJEKTIONESTE – PERUSTELUT JA INDIKAATIOT

Koiran kiiman estoon on myyntiluvallinen medroksiprogesteronia sisältävä injektiovalmiste Depo-Provera (150 mg/ml). Samaan indikaatioon käytetään proligestonia sisältävää Covinan-erityislupavalmistetta sekä koiralla että kissalla. Kaskadin mukaan myyntiluvallinen valmiste tulee valita silloin, kun se on mahdollista. Tässä tapauksessa myyntiluvallisen valmisteen annostarkkuus on pakkaustyyppin vuoksi hankalampi kuin Covinanin erityisesti pienillä koirilla. Covinanin erityislupahakemuksen **perusteluksi** käy Covinanin täsmällisempi annostarkkuus. Koska medroksiprogesteronin ja proligestonin välillä ei ole merkittäviä eroja haittavaikutuksissa, turvallisempi käyttö ei ole pätevä perustelu. Uuden erityislupahakemuskaavakkeen toivotaan selventävän perusteluosiota.

Covinanin **käyttöindikaatioina** hyväksytään koiran ja kissan kiiman esto tai siirto.

Valeraskaus ja miliaaridermatiitti eivät enää ole käypiä indikaatiota Covinanille. Progestiineja ei suositella valeraskauden hoitoon, koska ne lievittävät oireita, mutta hoidon loputtua oireet yleensä palautuvat entistä voimakkaampina, ja useita kertoja käytettynä progestiinit voivat tehdä ongelmasta kroonisen. Markkinoilla on myyntiluvallinen valmiste valeraskauden hoitoon (Galastop). Miliaaridermatiitti ei ole varsinainen sairaus vaan määrätynlaista ihoreaktiota kuvaava ilmaisu (papulocrustous dermatitis, märkärupinen ihottuma), ja sitä voi esiintyä useiden eri ihosairauksien ja tiettyjen puutostilojen yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Irmeli Happonen  
Eläinlääkäri  
puh. (09) 47334 287  
etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi